

Standardy bezpieczeństwa firmy Marvend, w warunkach zagrożenia COVID 19

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid 19 w Polsce, firma Marvend stworzyła specjalne procedury, mające na celu ochronę zdrowia osób korzystających z automatów samosprzedających, pracowników firmy Marvend oraz placówek i zakładów, w których zlokalizowane są automaty samosprzedające. Wdrożone przez naszą firmę standardy bezpieczeństwa pozwolą wyeliminować ryzyko ewentualnego przenoszenia koronawirusa na każdym etapie działalności branży, dlatego nasze zalecenia obejmują zarówno obszar administracyjny jak i cały łańcuch dostaw produktów do placówek szkolnych oraz zakładów wraz z czynnościami obsługi automatów.

Procedury bezpieczeństwa firmy Marvend

1. Należy dokonać weryfikacji stosowanych w miejscu pracy dobrych praktyk higienicznych, aby wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń.
2. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i pisemnie zobowiązani do stosowania powszechnie obowiązujących zaleceń służb sanitarnych dot. działalności handlowej oraz wewnętrznych procedur wdrożonych przez operatora vendingowego przy obsłudze automatów samosprzedających.
3. Do świadczenia usług można dopuścić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów zakażenia wirusowego. Pracownicy, którzy przebywali w ostatnim czasie zagranicą lub mieli styczność z osobami, które wróciły z zagranicy nie powinni być kierowani do wykonywania czynności serwisowych przy automatach.
4. Pracownikom należy dostarczyć odpowiedni zapas środków czystości, płynów dezynfekujących i rękawiczek jednorazowych.
5. Pracownicy przed i po zakończeniu obsługi serwisowej automatów samosprzedających powinni dokonać dezynfekcji rąk a czynności obsługi wykonać w rękawiczkach jednorazowych.
6. Pracownicy nie powinni mieć styczności z osobami zatrudnionymi w zakładach i placówkach, w których zlokalizowane są automaty samosprzedające. Na terenie tych obiektów mogą przebywać jedynie tyle czasu, ile jest niezbędne dla wykonania zleconych czynności. W celu przeprowadzenia serwisu automatów zalecane jest stawienie się o określonej porze uzgodnionej z właścicielem obiektu.
7. Po każdej wizycie serwisowej automaty samosprzedające powinny być dokładnie przecierane płynem dezynfekcyjnym na powierzchniach z którymi kontakt ma klient – tj. klawiszy wyboru, paneli dotykowych, tac odbioru produktu.
8. Należy stosować wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników i ściśle je egzekwować.